




ALFA 159 3,2 V6 Berlina

3,2 JTS V6 4x4
Distinctive

EURO (€)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ		3195 / 260 HP			
ΚΩΔΙΚΟΣ		140.429.0			
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ		33.459,46			
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΩΔ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ OPT OPTIONAL	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ	102	OPT	102	259,34	
ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ	103	OPT	103	71,51	
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	140	STD	140	----	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	177	OPT	177	603,28	
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	195	OPT	195	414,26	
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ/ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ	204	OPT	204	374,57	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	210	OPT	210	582,18	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ	211	OPT	211	1.419,03	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ RENO FIORE	212	OPT	212	1.807,34	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΛΙΣΗΣ	213	OPT	213	399,20	
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΒΙ - ΧΕΝΟΝ	230	OPT	230	605,39	
ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΔΙΟ ΚΑΙ ΘΛΕΦΩΝΟΥ	245	STD	245	----	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	320	STD	320	----	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	341	OPT	341	127,92	
VDC ΜΕ ASR / MSR, BREAK ASSIST & HILL HOLDER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VDC/ASR	392	STD	392	----	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ	400	OPT	400	810,25	
CRUISE CONTROL	416	STD	416	----	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 (7 ΟΠΕΣ)	415	----	415	----	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	420	OPT	420	795,70	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (7 ΟΠΕΣ)	421	OPT	421	967,94	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 ΑΚΤΙΝΕΣ)	431	OPT	431	659,84	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	432	STD	432	----	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	433	OPT	433	743,71	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	439	OPT	439	969,00	
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ	452	OPT	452	308,15	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	454	OPT	454	-19,98	
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	508	OPT	508	442,66	
CD CHANGER 10 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	563	OPT	563	434,04	
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BOSE ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ, 8 ΗΧΕΙΑ & SUBWOOFER	718	OPT	718	941,83	
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ALFATEX	728	STD	728	----	
ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GSM	833	OPT	833	114,81	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΘΘΟΝΗ 6,5"	904	OPT	904	2.077,86	
ΡΕΖΕΡΒΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ("ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ" ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟ ΖΑΝΤΑΣ)	982	STD	982	----	
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΗΣ	097	STD	097	----	
ΟΣΦΥΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	44J	OPT	44J	154,75	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	4DK	OPT	4DK	-2,29	
ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 2 (Περιλαμβάνει: αισθητήρες βροχής, θαμπώματος, φώτων, οσμών και εσωτερικό ηλεκτροχρωμικό καθρέπτη)	4A6	STD	4A6	----	
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ	511	OPT	511	-0,32	
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	52B	OPT	52B	291,55	
ΧΑΡΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ	530	OPT	530	-0,45	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΕΤΟΟΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (CONVERGENCE C1)	4J3	OPT	4J3	498,71	
RADIO - CD ΜΕ 8 ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑ	564	STD	564	----	
ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	57J	OPT	57J	265,53	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ	58J	OPT	58J	271,92	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΕΓΧΡΩΜΗ ΘΘΟΝΗ 6,5"), ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΛΕΦΩΝΟ GSM ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ	58X	OPT	58X	2.103,66	
ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ROSSO ALFA (ΚΩΔ. 289)	5B2	OPT	5B2	283,02	
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MP3	717	OPT	717	336,17	
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ	500 502	STD	500 502	----	
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑ	614	STD	614	----	
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	505	STD	505	----	
ABS ΜΕ EBD	009	STD	009	----	
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥ	150	STD	150	----	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΩΝ FOLLOW ΜΕ HOME		STD		----	
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ISOFIX ΜΕ 3 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	231	STD	231	----	
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΕΜΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΟΣ		STD		----	
ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ		STD		----	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ		STD		----	
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΘΥΡΩΝ		STD		----	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΟΔΟΥ - ΚΑΘΟΔΟΥ	023	STD	023	----	
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ		STD		----	
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ		STD		----	
ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ (ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)		STD		----	

 ALFA ROMEO DIREZIONE MARKETING		ALFA ROMEO ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ		Μαϊος 2006	
ALFA 159 Sportwagon		1,9 JTS Progression	1,9 JTS Distinctive	EURO (€)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ		1859 / 160 HP	1859 / 160 HP		
ΚΩΔΙΚΟΣ		140.812.0	140.912.0		
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ		22.266,46	23.015,73		
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		ΚΩΔ.		ΚΩΔ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ OPT OPTIONAL
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ		102	OPT		260,30
ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ		103	OPT		74,02
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ		140	STD	STD	----
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ		177	OPT	OPT	625,48
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ		195	STD	STD	----
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ/ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ		204	OPT	OPT	383,70
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ		210	OPT	OPT	583,39
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ		211	OPT	OPT	1.454,55
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ RENO FIORE		212	OPT	OPT	1.866,03
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΛΙΣΗΣ		213	OPT	OPT	411,80
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ BI - XENON		230	OPT	OPT	627,17
ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ		245	OPT	STD	144,37
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ		320	STD	STD	----
ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ		375	OPT	STD	241,55
ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΑΥΡΕΣ		357	OPT	OPT	213,38
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ		341	OPT	OPT	132,60
VDC ΜΕ ASR / MSR, B/REAR ASSIST & HILL HOLDER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VDC/ASR		392	STD	STD	----
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ		400	OPT	OPT	833,08
CRUISE CONTROL		416	OPT	STD	160,95
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 (7 ΟΠΕΣ)		415	OPT	STD	630,34
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)		420	OPT	---	804,63
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)		420	---	OPT	174,38
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (7 ΟΠΕΣ)		421	OPT	---	1.001,24
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (7 ΟΠΕΣ)		421	---	OPT	328,97
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 (ΑΚΤΙΝΕΣ)		431	OPT	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ 415 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ	670,73
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΑΚΤΙΝΕΣ)		432	OPT	---	763,03
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΑΚΤΙΝΕΣ)		432	---	OPT	132,78
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)		433	OPT	---	763,03
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)		433	---	OPT	132,78
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (ΑΚΤΙΝΕΣ)		439	OPT	---	1.002,09
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (ΑΚΤΙΝΕΣ)		439	---	OPT	329,82
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ		452	OPT	OPT	313,75
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ		454	OPT	OPT	-15,96
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ		508	OPT	OPT	454,97
CD CHANGER 10 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ		563	OPT	OPT	448,08
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BOSE ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ, 8 ΗΧΕΙΑ & SUBWOOFER		718	OPT	OPT	971,96
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ALFATEX		728	OPT	STD	243,22
ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GSM		833	OPT	OPT	117,06
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5"		904	OPT	OPT	2.166,49
ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ		980	STD	-----	-----
ΡΕΖΕΡΒΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ("ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ" ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟ ΖΑΝΤΑΣ)		982	-----	STD	-----
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ		097	STD	STD	-----
ΟΣΦΥΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ		44J	OPT	OPT	157,41
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ		4DK	OPT	OPT	-1,83
ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 2 (Περιλαμβάνει: αισθητήρες βροχής, θαμνομάτας, φώτων, οσμών και εσωτερικό ηλεκτροχρωμικό καθρέπτη)		4A6	OPT	STD	377,90
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ		511	OPT	OPT	-0,25
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ		528	OPT	OPT	300,47
ΧΑΡΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ		530	OPT	OPT	-0,36
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΙΕΤΟΟΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (CONVERGENCE C1)		4J3	OPT	-----	4J3 497,19
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΙΕΤΟΟΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (CONVERGENCE C1)		4J3	-----	OPT	4J3 508,21
RADIO CD ΜΕ 8 ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑ		564	STD	STD	-----
ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΥΠΕΡΥΡΘΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ		57J	OPT	OPT	279,66
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ		58J	OPT	OPT	276,35
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5"), ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ GSM ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ		58X	OPT	OPT	2.187,13
ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ROSSO ALFA (ΚΩΔ. 289)		5B2	OPT	OPT	285,24
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MP3		717	OPT	OPT	352,97
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ		500 502	STD	STD	----
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ		614	STD	STD	----
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ		505	STD	STD	----
ABS ΜΕ EBD		009	STD	STD	----
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥ		150	STD	STD	----
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΩΝ FOLLOW ΜΕ HOME		150	STD	STD	----
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ISOFIX ΜΕ 3 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		231	STD	STD	----
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΕΜΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΟΣ		150	STD	STD	----
ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ		150	STD	STD	----
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ		150	STD	STD	----
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΘΥΡΩΝ		150	STD	STD	----
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΟΔΟΥ- ΚΑΘΟΔΟΥ		023	STD	STD	----
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ		150	STD	STD	----
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ		150	STD	STD	----



ALFA ROMEO
DIREZIONE MARKETING

ALFA ROMEO
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Μαϊος 2006

ALFA 159 Sportwagon DIESEL		1,9 JTD Progression	1,9 JTD Distinctive	EURO (€)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ		1910 / 150 HP	1910 / 150 HP		
ΚΩΔΙΚΟΣ		140.864.0	140.964.0		
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ		23.709,60	25.032,63		
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		ΚΩΔ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ OPT OPTIONAL
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ	102	OPT	OPT	102	266,30
ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ	103	OPT	OPT	103	74,02
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	140	STD	STD	140	----
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	177	OPT	OPT	177	625,48
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	195	STD	STD	195	----
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ/ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ	204	OPT	OPT	204	383,70
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	210	OPT	OPT	210	583,39
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ	211	OPT	OPT	211	1.454,55
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΡΙΕΝΟ FIORE	212	OPT	OPT	212	1.866,03
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΛΙΣΗΣ	213	OPT	OPT	213	411,80
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ BI - XENON	230	OPT	OPT	230	627,17
ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	245	OPT	STD	245	144,37
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	320	STD	STD	320	----
ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	375	OPT	STD	375	241,55
ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	357	OPT	OPT	357	213,38
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	341	OPT	OPT	341	132,60
VDC ΜΕ ASR / MSR, BREAK ASSIST & HILL HOLDER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VDC/ASR	392	STD	STD	392	----
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ	400	OPT	OPT	400	833,08
CRUISE CONTROL	416	OPT	STD	416	168,95
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 (7 ΟΠΕΣ)	415	OPT	STD	415	630,34
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	420	OPT	----	420	804,63
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	420	----	OPT	420	174,38
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (7 ΟΠΕΣ)	421	OPT	----	421	1.001,24
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (7 ΟΠΕΣ)	421	----	OPT	421	328,97
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	431	OPT	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ 415 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ	431	670,73
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	432	STD	----	432	763,03
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	432	----	OPT	432	132,78
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	433	OPT	----	433	763,03
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	433	----	OPT	433	132,78
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	439	OPT	----	439	1.002,09
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	439	----	OPT	439	329,82
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ	452	OPT	OPT	452	313,75
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	454	OPT	OPT	454	-15,00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	508	OPT	OPT	508	454,97
CD CHANGER 10 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	563	OPT	OPT	563	448,08
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BOSE ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ, 8 ΗΧΕΙΑ & SUBWOOFER	718	OPT	OPT	718	971,96
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ALFATEX	728	OPT	STD	728	243,22
ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GSM	833	OPT	OPT	833	117,06
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5"	904	OPT	OPT	904	2.166,49
ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	980	STD	----	980	----
ΡΕΖΕΡΒΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ("ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ" ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟ ΖΑΝΤΑΣ)	982	----	STD	982	----
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	097	STD	STD	097	----
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ΒΑΖΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ Κ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	44J	OPT	OPT	44J	157,41
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	4DK	OPT	OPT	4DK	-1,83
ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 2 (Περιλαμβάνει: αισθητήρες βροχής, θαμπώματος, φώτων, οσμών και εσωτερικό ηλεκτροχρωμικό καθρέπτη)	4A6	OPT	STD	4A6	377,90
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ	511	OPT	OPT	511	-0,25
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	52B	OPT	OPT	52B	300,47
ΧΑΡΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ	530	OPT	OPT	530	-0,36
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΙΕΤΟΟΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (CONVERGENCE C1)	433	OPT	----	433	497,19
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΙΕΤΟΟΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (CONVERGENCE C1)	433	----	OPT	433	508,21
RADIO CD ΜΕ 8 ΗΧΕΙΑ Κ ΚΕΡΑΙΑ	564	STD	STD	564	----
ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΥΠΕΡΥΡΘΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	57J	OPT	OPT	57J	279,66
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ	58J	OPT	OPT	58J	276,35
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5"), ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ GSM ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ	58X	OPT	OPT	58X	2.187,13
ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ROSSO ALFA (ΚΩΔ. 289)	582	OPT	OPT	582	285,24
ΗΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MP3	717	OPT	OPT	717	152,97
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ	500 502	STD	STD	500 502	----
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	614	STD	STD	614	----
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	505	STD	STD	505	----
ABS ΜΕ EBD	009	STD	STD	009	----
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥ	150	STD	STD	150	----
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΩΝ FOLLOW ME HOME		STD	STD		----
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ISOFIX ΜΕ 3 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗ	231	STD	STD	231	----
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΕΜΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΟΣ		STD	STD		----
ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ		STD	STD		----
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ		STD	STD		----
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΘΥΡΩΝ		STD	STD		----
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΟΔΟΥ - ΚΑΘΟΔΟΥ	023	STD	STD	023	----
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ		STD	STD		----
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ		STD	STD		----



ALFA 159 Sportwagon Diesel		2,4 JTD 20V 4X2 Distinctive		EURO (€)	
ΚΥΒΙΣΜΟΣ		2387 / 200 HP			
ΚΩΔΙΚΟΣ		140.966.0			
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ		27.934,00			
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΩΔ.	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ OPT OPTIONAL	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ	102	OPT	102	259,34	
ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ	103	OPT	103	71,51	
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	140	STD	140	----	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	177	OPT	177	603,28	
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	195	STD	195	----	
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ/ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ	204	OPT	204	374,57	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	210	OPT	210	582,18	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ	211	OPT	211	1.419,03	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ RENO FIORE	212	OPT	212	1.807,34	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΛΙΣΗΣ	213	OPT	213	399,20	
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ BI - ΧΕΝΟΝ	230	OPT	230	605,39	
ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	245	STD	245	----	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	320	STD	320	----	
ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	375	STD	375	----	
ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΑΥΡΕΣ	357	OPT	357	203,70	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	341	OPT	341	127,92	
VDC ΜΕ ASR / MSR, BREAK ASSIST & HILL HOLDER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VDC/ASR	392	STD	392	----	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ	400	OPT	400	810,25	
CRUISE CONTROL	416	STD	416	----	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 (7 ΟΠΕΣ)	415	----	415	----	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΔΙΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	420	OPT	420	795,70	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (7 ΟΠΕΣ)	421	OPT	421	967,94	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/55 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	431	OPT	431	659,84	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	432	STD	432	----	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7X17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/50 (ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ)	433	OPT	433	743,71	
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8X18" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/45 (ΑΚΤΙΝΕΣ)	439	OPT	439	969,00	
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ	452	OPT	452	308,15	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	454	OPT	454	-20	
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	508	OPT	508	442,66	
CD CHANGER 10 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	563	OPT	563	434,04	
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BOSE ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ, 8 ΗΧΕΙΑ & SUBWOOFER	718	OPT	718	941,83	
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ALFATEX	728	STD	728	----	
ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GSM	833	OPT	833	114,81	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5"	904	OPT	904	2.077,86	
ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	980	----	980	----	
ΡΕΖΕΡΒΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ("ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ" ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟ ΖΑΝΤΑΣ)	982	STD	982	----	
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	097	STD	097	----	
ΟΣΦΥΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	44J	OPT	44J	154,75	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	4DK	OPT	4DK	-2,29	
ΠΛΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 2 (Περιλαμβάνει: αισθητήρες βροχής, θαμπώματος, φώτων, οσμών και εσωτερικό ηλεκτροχρωμικό καθρέπτη)	4A6	STD	4A6	----	
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΠΙΣΩ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ	511	OPT	511	-0,32	
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΙΣΩ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	52B	OPT	52B	291,55	
ΧΑΡΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ	530	OPT	530	-0,45	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΙΕΤΟΟΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (CONVERGENCE C1)	4j3	OPT	4j3	439,37	
ΡΑΔΙΟ - CD ΜΕ 8 ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑ	564	STD	564	----	
ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	57J	OPT	57J	265,53	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ	58J	OPT	58J	271,92	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5"), ΕΝΔΟΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ GSM ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ	58X	OPT	58X	2.103,66	
ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ROSSO ALFA (ΚΩΔ. 289)	5B2	OPT	5B2	283,02	
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MP3	717	OPT	717	336,17	
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ	500 502	STD	500 502	----	
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	614	STD	614	----	
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ / ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	505	STD	505	----	
ABS ΜΕ EBD	009	STD	009	----	
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΥ	150	STD	150	----	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΩΝ FOLLOW ΜΕ HOME		STD		----	
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ISOFIX ΜΕ 3 ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	231	STD	231	----	
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΕΜΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΟΣ		STD		----	
ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ		STD		----	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ		STD		----	
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΘΥΡΩΝ		STD		----	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΩ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΟΔΟΥ- ΚΑΘΟΔΟΥ	023	STD	023	----	
ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ		STD		----	
ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ		STD		----	
ΧΡΩΜΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ (ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)		STD		----	